



DECOR MURAL SUR MESURE

BANAUE

BA5519

Le décor sera adapté aux dimensions du ou des mur(s) à habiller.
Un BAT vous sera établi afin de visualiser le décor et le valider.



Accorder nos décors avec les différentes nuances de papier peint coordonnées.

COLLECTION NUANCE

NB56

*NOUS SOMMES ÉGALEMENT EN MESURE DE CONCEVOIR DES NUANCES PERSONNALISÉES.





Traitement aux UV

UV treatment

Lavable

Washable

Classification au feu M1/Bs2d0

M1 fire retardant classification

Encres écologiques

Eco-friendly inks

Encollage du mur

Gluing the wall

Pose en lés

Sheet laying

Raccord bord à bord

Edge to edge

Création & édition dans nos ateliers en France

Creation and printing in our offices in France



Nos revêtements muraux de grandes qualités rendent possibles l'édition de décors uniques et sans limites. Leurs caractéristiques et leurs aspects permettent de s'adapter à tous vos projets et à tous les environnements.

Grâce à leur composition en fibres, ils sont plus résistants aux déchirures et aux éraflures que la plupart des papiers peints traditionnels. De plus, nos revêtements intissés sont perméables à l'air, ce qui les rend respirants et évite la formation de moisissure en milieu humide.

La pose est aisée, le papier peint ne se déchire pas et ne se rétracte pas lorsqu'il est collé. Les raccords se font bord à bord après encollage du mur.

*Our high quality wall coverings make it possible the edition of unique and unlimited designs.
Their characteristics and appearance make it possible to adapt to all your projects and environments.*

CARACTÉRISTIQUE :

- Le décor sera adapté aux dimensions du ou des mur(s) à habiller. Un BAT vous sera établi afin de visualiser le décor et le valider.
- Possibilité de personnaliser nos modèles selon vos besoins (coloris, taille du motif,...).
- Nos revêtements muraux sont lavables, traités aux UV, classés non feux M1/Bs2d0 et édités avec des encres écologiques sans solvants.
- La conception, l'édition, le façonnage sont réalisées à 100% dans notre atelier en France, afin de gagner en réactivité et vous garantir une qualité optimale.

GRAMMAGE

- Un fort grammage gage de robustesse et d'une parfaite stabilité dimensionnelle.
- Une manipulation sans risque de déchirement et une pose aisée.

INTISSÉ ou POLYESTER

- Une pose simple par encollage du mur.
- La possibilité d'une dépose rapide et sans traces.

SURFACE

- Une surface lavable et traitée aux UV (UltraViolet).
- Pour un rendu et des couleurs durables.

MULTI-DOMAINES

- Une certification au feu M1 pour une application dans tous types d'environnements.
- Hôtellerie, restauration, espace public, habitat ...

ECO SOLUTION

- Une édition éco-responsable grâce à des encres sans solvants.
- Label qualité AgBB & GREENGUARD.



Envoyez nous votre projet par email :
info@lgd01.com

DÉLAI : Fabrication, 5 jours ouvrés après la commande.
Livraison 24h en France.

LGD 01
Impasse des Mésanges
01100 MARTIGNAT (FRANCE)

Tél. +33 (0)7 50 66 15 10
Email : info@lgd01.com

WWW.LGD01.COM