



PE2781

PENTI

Des effets de peinture créent la tendance.

La tapisserie PENTI semble être constituée de différentes couches de peinture, dans plusieurs sens, offrant un effet vieilli et délavé. Des rectangles plus ou moins clairs parsèment le décor mural comme créés par les passages d'un rouleau de manière aléatoire.

Une version sobre constituée de multitudes de gris s'inscrit dans un style industriel et moderne. Une autre version composée de fondus entre du rose, du bleu et du gris propose un cadre plus créatif avec une dominante pastel. L'abstraction crée l'ambiance, l'inachevé crée le mouvement.

Un papier peint qui ne manque ni de culot, ni de style.



PE5274

PENTI



Traitement aux UV
UV treatment

Lavable
Washable

Classification au feu M1/Bs2d0
M1 fire retardant classification

Encres écologiques
Eco-friendly inks

Encollage du mur
Gluing the wall

Pose en lés
Sheet laying

Raccord en coupe double
Double-cut installation

Création & édition
dans nos ateliers en FRANCE
Creation and printing in our offices in FRANCE



CARACTÉRISTIQUE :

- Modèle peut être édité sur l'ensemble de nos revêtements muraux.
- Le décor sera adapté aux dimensions du ou des mur(s) à habiller. Un BAT vous sera établi afin de visualiser le décor et le valider.
- Possibilité de personnaliser nos modèles selon vos besoins (coloris, taille du motif,...).
- Nos revêtements muraux sont lavables, traités aux UV, classés non feux M1/Bs2d0 et édités avec des encres écologiques sans solvants.
- La conception, l'édition, le façonnage sont réalisées dans nos locaux en France, afin de gagner en réactivité et vous garantir une qualité optimale.

CARACTÉRISTIQUE :

- Pattern can be edited on all of our wall coverings.
- The decor will be adapted to the dimensions of the wall (s) to be dressed. A BAT you will be established in order to visualize the decor and validate it.
- Possibility to customize our models according to your needs (color, size of the pattern,...).
- Our wall coverings are washable, UV treated, Fire retardant classified M1/Bs2d0 and edited with ecological inks without solvents.
- The design, the edition, the shaping are carried out in our premises in France, in order to gain in reactivity and to guarantee you an optimal quality.

DÉLAI : LEAD-TIME

Fabrication, 5 jours ouvrés après la commande.

Livraison 24h en France.

*The production time is 5 working days following validation of order, artwork and payment.
The delivery time is 24 hours for France / For International deliveries, check with us.*

POSE : FITTING

La pose se fait après encollage du mur. Nos lés sont numérotés et accompagnés d'une notice et d'un plan de pose.

The installation is done after gluing the wall. All panels are numbered, a diagram and instruction plan are provided.

